



3M Антигравийное текстурное покрытие на водной основе

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

DC272925082, DC272925132

Номера по каталогу

08881, 08882

Описание продукта:

Покрытия 3M 08881/82 на водной основе обеспечивают защиту от щебня. Обладают высокими антикоррозионными и шумопоглощающими свойствами. Быстро высыхают и допускают окраску. Материалы 3M 08881/82 пригодны для ремонта покрытий с текстурной поверхностью на новых или ремонтируемых деталях и в следующих местах:

- Колесные арки
- Передняя и задняя юбки
- Боковые пороги
- Крылья

Цвет покрытий:

- 08881 – черное
- 08882 – серое

Предназначены для использования с пневматическим пистолетом для нанесения антигравийных покрытий 3M 08996.

Для ускорения сушки покрытий на водной основе можно применять фен или ИК-сушку.

Физико-технические характеристики:

Основа	Водная (Стирол-акриловые смолы)
Растворитель	Вода
Содержание сухого вещества	~60%

Плотность	~1,2
Время высыхания до отлипа	60 мин (индикатором служит окончательное проявление чёрного или серого цвета)
Время высыхания до окраски	30 мин
Температура нанесения, °С	+5...+35
температурная стойкость, °С	-25...+70

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Убедиться, что пистолет ЗМ 08996 чист, а его компенсационные отверстия не закупорены.
- Наверните пистолет на бутылку и подключите линию подачи сжатого воздуха.

Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутылку перед открыванием.

Метод нанесения

- Установить давление 4 - 7 атм.
- Распылять с расстояния 15 - 40 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.
- После применения промыть пистолет тёплой водой.

Примечание. Различную текстуру можно получить регулированием сопла (чем ближе к корпусу сопло, тем тоньше текстура), комбинированием давления воздуха и расстояния распыления или количеством слоев.

При нанесении нескольких слоев, между ними следует выдерживать интервалы около 10 минут на подсышку. Чем больше количество слоев, тем дольше должно быть время межслойной сушки.

Отличительные особенности:

- Быстрое окрашивание: от 30 минут до 72 часов (без шлифовки) любыми лакокрасочными системами.
- Удобство для нанесения пистолетом ЗМ 08996.
- Быстрое высыхание до отлипа.
- Стойкость против атмосферных воздействий, щебня и коррозии.
- Высокая эластичность.
- Высокая укрывистость при одном слое.
- Отсутствие растекания.
- Водная основа.

- Слабый запах.
 - Безопасное для окружающей среды.
 - Лёгкая очистка оборудования (водой или растворителем).
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru